



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH/CERAMICS/2000/1000

Membrane armée pour piscines

www.renolit.com/piscines
www.alkorplan.fr



La haute-couture
dans votre
piscine

Si vous souhaitez simplement profiter de votre piscine, y passer des moments agréables en famille ou entre amis, alors c'est une membrane armée **RENOLIT ALKORPLAN** qu'il vous faut.

La membrane armée est le revêtement pour piscines le plus utilisé au monde. C'est idéale pour la construction ou la rénovation de votre piscine !



Avec **RENOLIT ALKORPLAN** cela ne vous arrivera pas ... !

Il s'agit aujourd'hui du système qui présente le moins d'inconvénients et le plus d'avantages sur le marché. Son aspect visuel attrayant, sa facilité d'installation, son prix raisonnable et son étanchéité totale garantie 10 ans, ont fait de ce produit le système d'imperméabilisation pour piscines le plus utilisé au monde.

Moins d'entretien... plus facile à nettoyer !

PLUS AUCUN carreau manquant.

PLUS AUCUN joint noirci.

PLUS AUCUNE peinture qui s'écaille.

**GARANTIE
ÉTANCHÉITÉ**

10 ANS

Nous vous offrons la piscine de vos rêves



Avec RENOLIT ALKORPLAN, vos rêves deviendront bientôt réalité.

Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, simple, design ou ancienne, elle deviendra le centre de votre jardin vers lequel tous les regards convergeront.

Avec toutes les options que **RENOLIT ALKORPLAN** vous offre, ce revêtement vous aidera à créer un environnement unique et exclusif.

Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.

Son élasticité permet de s'adapter et de résister à tout mouvement de l'ouvrage. L'étanchéité restera parfaite.

**GARANTIE
ÉTANCHÉITÉ**

10 ANS

Avec **RENOLIT ALKORPLAN** vous pourrez être tranquille et profiter de votre piscine sans craindre les fuites d'eau.

Combien de revêtements de piscine sont capables de passer ce test ?

Compatible avec n'importe quel matériau !!

RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines situées en haut d'un immeuble. C'est aussi idéal si votre piscine est dans un grenier, au sous-sol ou dans un endroit dans lequel une fissure ou des micropores peuvent provoquer de l'humidité, des fuites d'eau ou même des inondations.

La solution parfaite pour les piscines de grande taille



En France, des centaines d'hôtels ont déjà une piscine RENOLIT ALKORPLAN



RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines privées et les piscines publiques.

De nombreux centres aquatiques, piscines d'hôtels, bassins Olympiques sont revêtus de notre membrane. Son épaisseur de 150/100, armée d'une trame en polyester en son cœur, confère à la membrane **RENOLIT ALKORPLAN** une grande résistance la rendant idéale pour une utilisation intensive.

Avantages de RENOLIT ALKORPLAN pour les piscines publiques.

- S'adapte sur tout type de support.
- Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie.
- Entretien simplifié par l'application d'un vernis en surface de la feuille (version **ALKORPLAN2000** ou **3000**).
- Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d'accès.
- Peu importe la taille ou la forme de la piscine.

Bien que l'installation de RENOLIT ALKORPLAN soit facile et rapide, elle doit toujours être effectuée par des professionnels qualifiés pour assurer l'étanchéité complète.

Pour plus
d'information veuillez
nous contacter
via le site
www.alkorplan.fr





en
seulement

2 jours

Piscine
15 x 12,5 m

en
seulement

Piscine
10 x 5 m

4 jours

**Rénovation
rapide!**

Peu importe la taille ou la forme de la piscine !

Vérifiez que vous
utilisez l'original.
RENOLIT ALKORPLAN
est indiqué au dos de la
feuille.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Des gammes de membranes armées pour tous goûts...

Gamme PREMIUM

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Nouveauté 2021

	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517501

	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	355174413

Nouveauté 2021

200/100ème
CERTIFICAT DU RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
GARANTIE 10 ANS ÉTANCHÉITÉ

Liner armé de 2 mm imprimé et avec du relief, qui prend son inspiration dans la nature pour donner du caractère et de la personnalité aux piscines.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

	Selene	Etna
1,65 m	35617203	35617204

	Sofia	Atenea
1,65 m	35617201	35617202

200/100ème
CERTIFICAT DU RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
GARANTIE 10 ANS ÉTANCHÉITÉ

Liner armé de 2 mm imprimé et avec du relief, qui s'inspire des mosaïques de la Grèce antique.

Gamme STANDARD

RENOLIT ALKORPLAN 1000/2000

	Blanc	Sable	Bleu Clair
RENOLIT ALKORPLAN 1000 (sans vernis)			
1,65 m	35066206	35066225	35066213
RENOLIT ALKORPLAN 2000 (vernie)			
1,65 m	35216202	35216210	35216205
2,05 m	35216201	35216211	35216208
1,65 m Antidérapant	81116501	81116505	81116504

	Bleu Adriatique	Gris Clair	Gris Foncé
RENOLIT ALKORPLAN 1000 (sans vernis)			
1,65 m	35066201	35066233	
RENOLIT ALKORPLAN 2000 (vernie)			
1,65 m	35216203	35216236	35216327
2,05 m	35216207	35216233	35216326
1,65 m Antidérapant	81116502	81116506	81122607

Liner armé unicolore de 1,5 mm avec des pigments de grande résistance et des plastifiants de grande longévité.

GARANTIE ÉTANCHÉITÉ 10 ANS

Finition Antidérapant

Gamme PREMIUM

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Le design inspiré par la nature.

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduisent les éléments du paysage, comme la roche naturelle d'un miroir d'eau exotique, et donnent du caractère et de l'originalité à votre piscine, la rendant unique.

Une véritable révolution pour le revêtement de piscines !

Elegance

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Connaissez-vous
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ?



Les revêtements pour piscines RENOLIT ALKORPLAN TOUCH assurent deux fonctions essentielles dans votre piscine :

- 1 Une étanchéité complète de la piscine.
- 2 Une esthétique impeccable par rapport à tout autre revêtement.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH protège votre jardin ou votre terrasse et votre maison d'éventuelles inondations, même en présence de fissures dans le bassin, car il maintient l'eau là où elle doit être : dans la piscine.

En ce qui concerne l'esthétique, la membrane armée est l'élément le plus visible et rendra votre piscine absolument unique. En outre, le relief et les motifs RENOLIT ALKORPLAN TOUCH ajoutent du caractère à votre piscine et vous permettent de créer un espace unique et personnel dans votre jardin.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Sentez le relief de la pierre
sous vos pieds !!

Pour fondre sa piscine dans un environnement naturel
et design...


RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée de 2mm d'épaisseur permettant de donner une impression 3D.

Ces 200/100 confèrent à la membrane une résistance toute particulière, tout en donnant à votre piscine, une touche élégante, très personnelle, unique.

Le TOUCH c'est l'illusion de la pierre naturelle, c'est la nature qui s'invite dans votre piscine.

Une piscine d'exception, unique !!

Outre ses qualités esthétiques incomparables sur le marché, son épaisseur, et l'application du verni de protection, vous permettront de profiter du plaisir de la baignade sans contrainte ou appréhension.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

Nouveauté
2021




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



*Élégant et Intemporel - Texture Raffinée - Reflets Scintillants
Inspiré d'une des pierres les plus nobles de la nature: le granit.*

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



Le marbre des plus beaux palais romains, désormais chez vous, pour connaître la volupté des bains antiques.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



*L'illusion du travertin, matériau noble qui habille encore les palais romains
Cette membrane vous séduira par son authenticité et son esthétisme.*

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



Des piscines qui évoquent les plus beaux paysages de roches volcaniques, pour un environnement minimaliste et design.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance *Nouveauté 2021*



Nouvelle référence!

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



Des piscines au luxe séduisant, d'un bleu profond, qui vous captiveront ...

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



Des piscines sensuelles et exotiques, de sable doré et aux reflets turquoises qui vous transportent sur les plages lointaines de la mer des Caraïbes.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Largeur	Épaisseur	Réf.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



*Des piscines envoûtantes qui se fondent dans leur environnement
La nature reprend ses droits dans votre jardin.*

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas !

Idéale pour la construction ou la rénovation de
votre piscine !

Elle s'installe sur n'importe quel matériau préexistant, deux fois plus
rapidement que les autres revêtements, avec une étanchéité garantie 10
ans et un entretien minimal !



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS




Réinventer la céramique

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS est une membrane armée pour piscines de
2 mm d'épaisseur, qui imite à la perfection le carrelage, mais aussi les joints à
s'y méprendre.


Avec une esthétique soignée et de nombreux avantages par rapport à tout autre revêtement présent sur le
marché :

- 1 Étanchéité garantie.
- 2 Installation plus rapide que le carrelage.
- 3 Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les carreaux ne se décollent pas.
- 4 Entretien facile.
- 5 Solide et résistant grâce à ses 2 mm. d'épaisseur.
- 6 Facile à souder et avec des finitions très soignées.



 Selene			
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Largeur	Épaisseur	Réf.
Selene	1,65 m	2 mm	35617203

Selene, gris clair comme la lune, saura captiver ceux qui contempleront ses eaux célestes, telle la couleur du ciel des jours d'été.





Etna

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Largeur Épaisseur Réf.


Etna 1,65 m 2 mm 35617204

Avec ses nuances sobres et élégantes, Etna rend les piscines spectaculaires et d'une eau bleue intense.



	Sofia
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Largeur Épaisseur Réf.
Sofia	1,65 m 2 mm 35617201

D'une couleur totalement nouvelle dans le monde des piscines, il offre un spectacle turquoise délicat et subtil.



 **Atenea**
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Largeur Épaisseur Réf.
Atenea 1,65 m 2 mm 35617202

D'un bleu intense, si chaud, si profond et tellement nôtre, Atenea donne aux eaux un éclat et des nuances incomparables.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanc



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blanc	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanc	2,05 m	1,5 mm	35216201
Blanc Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116501

Des piscines éclatantes, cristallines, épurées, toujours élégantes, pour profiter du soleil et de l'été.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Sable



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Sable	1,65 m	1,5 mm	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sable	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sable	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sable Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116505

Des eaux turquoise, cristallines, tempérées dans votre jardin, une invitation au voyage dans les mers chaudes du globe.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Clair	1,65 m	1,5 mm	35216205
Bleu Clair	2,05 m	1,5 mm	35216208
Bleu Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116504

*Des piscines éclatantes, tendances, lumineuses,
pour passer des moments inoubliables.*

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Adriatique



RENOLIT ALKORPLAN 1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bleu Adriatique	1,65 m	1,5 mm	35216203
Bleu Adriatique	2,05 m	1,5 mm	35216207
Bleu Adriatique Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116502

Le bleu intense de la Méditerranée dans votre jardin.


RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Clair



RENOLIT ALKORPLAN1000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Gris Clair	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Clair	2,05 m	1,5 mm	35216233
Gris Clair Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81116506

La piscine tendance, simple et moderne, indémodable ...

RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Foncé



RENOLIT ALKORPLAN2000	Largeur	Épaisseur	Réf.
Gris Foncé	1,65 m	1,5 mm	35216327
Gris Foncé	2,05 m	1,5 mm	35216326
Gris Foncé Antidérapant	1,65 m	1,8 mm	81122607

*Une touche d'élégance dans votre jardin
s'il en fallait encore !!*

La soudure bord à bord

Même si nos membranes peuvent se poser comme toutes les membranes, nous proposons du fait d'être le seul fabricant à offrir un produit en 2mm d'épaisseur, la possibilité de poser en bord à bord le fond du bassin. Les soudures deviennent alors invisibles grâce à l'utilisation de notre feutre spécialement étudié pour gommer les différences de niveau.

Ce produit est une exclusivité **RENOLIT** !



JOUR

Piscine sans soudure,
posée en bord à bord
sur un feutre.

En plein jour nous profitons du mouvement de l'eau, sans une soudure apparente.



NUIT

Piscine sans soudure,
posée en bord à bord
sur un feutre.

Dans cette piscine la pose bord à bord n'a pas été choisie, les soudures sont
apparentes, dommage...

TOUS LES
FEUTRES
NE SONT PAS
LES MÊMES !!



Le feutre
RENOLIT ALKORPLAN
est l'un des éléments
essentiels d'une soudure
bord à bord.

Si vous souhaitez mettre en valeur votre piscine et la rendre plus confortable, utilisez le feutre **RENOLIT ALKORPLAN** sous votre membrane armée.

Le feutre fongicide **RENOLIT ALKORPLAN**, qui est installé sous le revêtement, est bleu clair et porte le sceau **RENOLIT ALKORPLAN** au dos. Cet élément donnera de la valeur à votre piscine à bien des égards :

- 1 Grâce à son traitement antifongique, il empêche la prolifération des bactéries sous la membrane.
- 2 Masque les imperfections du support.
- 3 Toucher plus souple, plus confortable pour le baigneur.
- 4 Il aide à maintenir la température de l'eau de votre piscine.
- 5 Pour une bonne pose en bord à bord, son utilisation est indispensable.



Le feutre fongicide **RENOLIT ALKORPLAN** est exclusif **RENOLIT** qui est installé sous la membrane pour la protéger des éventuelles irrégularités de la surface de la piscine et rendre la marche du nageur plus confortable.

Référence	Largeur (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.

Conseils d'entretien de votre membrane armée



Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,0 et 7,6.

Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les couleurs claires.

L'augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu'une baisse du pH pourrait rendre l'eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs. Une augmentation de la température de l'eau, en maintenant la concentration du désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.



Dans le cas d'un traitement automatique au chlore, électrolyse ou injection d'hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire

Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,0-7,6.

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter le pouvoir oxydant de l'eau ou potentiel RedOX.

Le chlore stabilisé (dérivés du dichloroisocya-nurate) doit être administré selon une proportion de 0,7-1,2 mg/l (chlore disponible, mesure DPD), pH 7,2-7,6. Les dérivés du brome, qui sont une alternative moins volatile que ceux du chlore, peuvent être utilisés pour les piscines chauffées.

Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à l'ozone, l'ozone résiduel de l'eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l.



Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.

Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est un paramètre important de l'équilibre de votre eau. Un TAC inférieur à 100 ppm rend le pH très instable et l'eau corrosive. Les dommages sur votre liner seraient irréversibles.

Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies souvent acides.



Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas

Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser la piscine vide.

Ceci afin d'équilibrer les pressions de part et d'autre des murs du bassin. En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier pour définir la procédure d'hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d'eau sous les skimmers et vidange des tuyauteries).



Si vous souhaitez utiliser de l'eau de forage ou d'origine inconnue analysez-la et traitez-la avant de la mettre dans la piscine

Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes dans l'impossibilité de remplir le bassin avec de l'eau du réseau, il convient alors de faire dans un premier temps une analyse de l'eau pour détecter la présence de métaux dissous. En fonction des résultats, définir avec le professionnel un traitement curatif et préventif à base de séquestrant métaux. Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux dissous qui réagissent fortement avec les sulfures d'hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. Les taches sont alors irréversibles. Demandez **RENOLIT ALKORPLUS**.



Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane

Toujours traiter votre piscine en ajoutant les produits dans les skimmers, quelque soit le conditionnement, solide ou liquide. La pompe de filtration toujours en marche.

Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou floculation, une dilution et répartition du produit via un arrosoir est envisageable. Attention l'utilisation d'un doseur flottant est à proscrire puisqu'il peut rester bloqué dans certains secteurs du bassin en concentrant le produit sur la membrane.



Ne pas utiliser de produits à base de cuivre Norne NF 54804

Lisez attentivement les étiquettes de composition de vos produits chimiques, particulièrement les algicides et les produits chlorés multi-actions. Certains d'entre eux contiennent du cuivre. Le cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une coloration jaunâtre et irréversible apparaîtrait sur la ligne d'eau.

Préférez les algicides à base d'ammonium quaternaire. Si par accident vous avez introduit du cuivre dans l'eau, utilisez **RENOLIT ALKORPLUS**.



Evitez les incrustations de calcaire sur la ligne d'eau

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est présent dans l'eau sous forme dissoute. Afin d'éviter son accumulation, il est indispensable d'équilibrer parfaitement la piscine et d'utiliser un séquestrant calcaire.

Même si nos vernis protègent durablement la membrane, il est toujours nécessaire d'apporter un soin particulier à la ligne d'eau.

Avec un chiffon doux, utilisez **RENOLIT ALKORCLEAN**.



N'utilisez pas d'ustensiles ou des produits d'entretien abrasifs ou agressifs

Les produits chimiques trop agressifs sont totalement à proscrire. Les outils de nettoyage doivent être soigneusement choisis en concertation avec votre spécialiste, de façon à ne pas endommager à long terme votre piscine.

La membrane étant protégée par un vernis spécial, n'utilisez que l'éponge ou un chiffon humide pour appliquer **RENOLIT ALKORCLEAN** de façon régulière. C'est un nettoyant efficace et adapté à votre membrane de piscine.

Demandez conseil à votre spécialiste.



RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde – Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup – Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissypôle – Le Dôme
5 rue de la Haye – BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex – France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 6241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Magyarország Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest – Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2
108811 Moscow
Phone: +7 495 995 1615
Fax: +7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova – Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 – Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: piscinas@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(Andalucía)
Calle Progreso nº 8
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) – Spain
Phone: +34 956 71 19 39
e-mail: piscinas@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ – UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 – India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.

Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes à la réalité.

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

www.renolit.com/piscines

www.alkorplan.fr

www.renolit-alkorplan-touch.fr

